

Fundada en 2019 Wireless-Tek Technology es un fabricante chino especializado en el desarrollo y fabricación de equipos para redes SMB. Su centro de I+D está localizado en la provincia de Sí'chuan con más de 80 ingenieros dedicados al desarrollo e implementación de nuevos productos. Las principales líneas de equipamiento de Wi-Tek son switches PoE, equipos de Fibra Optica, Puntos de acceso/CPE Inalámbricos y otras soluciones SMB. En la actualidad Wireless-Tek dispone de más de 40 distribuidores a lo largo del mundo, y está en pleno proceso de crecimiento y expansión.

## Wireless/4G

| Modelo           | WI-AP217 Lite                                                                     | W-AP218AX-Lite                                                                     | WI-LTE110-O                                                                         | WI-CPE513P-KITv3                                                                    | WI-AP317                                                                            |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Foto             |  |  |  |  |  |
| Puertos RJ45     | 2 Giga                                                                            | 2 Giga                                                                             | 1 Fast                                                                              | 2 Fast                                                                              | 2 Giga                                                                              |
| Puertos PoE      | 1                                                                                 | 1                                                                                  | 1                                                                                   | 1                                                                                   | 1                                                                                   |
| Estandar PoE     | 802.3af                                                                           | 802.3at                                                                            | Pasivo 24 V Inyector Inc.                                                           | 802.3af Inyector Incluido                                                           | 802.3at                                                                             |
| Norma Wifi       | 802.11 a/ac/b/g/n                                                                 | 802.11 a/ac/ax/b/g/n                                                               | 802.11 b/g/n                                                                        | 802.11 a/n                                                                          | 802.11 a/ac/b/g/n                                                                   |
| Banda Frecuencia | 2,4 GHz/5 GHz                                                                     |                                                                                    | 2,4 GHz                                                                             | 5 GHz                                                                               | 2,4 GHz/5 GHz                                                                       |
| Velocidad WiFi   | 1200 Mbps                                                                         | 1800 Mbps                                                                          | 300 Mbps                                                                            | 300 Mbps                                                                            | 1200 Mbps                                                                           |
| 4G               | -                                                                                 |                                                                                    | 4G LTE 50/150 M.                                                                    | -                                                                                   |                                                                                     |
| Slot para SIM    | -                                                                                 |                                                                                    | Si                                                                                  | -                                                                                   |                                                                                     |
| Intemperie       | No                                                                                |                                                                                    | IP65                                                                                | IP65                                                                                | IP65                                                                                |

## Gateway/Balanceador

| Modelo                 | WI-AC150                                                                            | WI-AC105P                                                                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Foto                   |  |  |
| Puertos RJ45           | 5 Giga                                                                              | 5 Giga (4 PoE)                                                                      |
| Puertos WAN            | Hasta 4                                                                             |                                                                                     |
| Procesador             | Dual-Core MIPS1074K hasta 1GHz                                                      |                                                                                     |
| Servidor VPN           | PPTP y L2TP                                                                         |                                                                                     |
| Autenticación Hot Spot | Facebook, Voucher, PPPoE, Radius, LADP, SMS, One-Key                                |                                                                                     |
| Clientes concurrentes  | Hasta 2000                                                                          | Hasta 200                                                                           |

## Inyectores/Splitters/Transceiver

| Modelo       | WI-MC111GP                                                                            | WI-POE51-48V                                                                          | WI-POE55-60W                                                                          | WI-POE11S48V                                                                          | WI-PE31E                                                                              |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Foto         |  |  |  |  |  |
| Puertos RJ45 | 1                                                                                     | 2 Gigabit                                                                             | 2 Gigabit                                                                             | 2 Fast Ethernet                                                                       | 3 Fast                                                                                |
| Slot SFP     | Si, Giga                                                                              | No                                                                                    | No                                                                                    | No                                                                                    | No                                                                                    |
| Puertos PoE  | 1, RJ45                                                                               | 1                                                                                     | 1                                                                                     | 1                                                                                     | 1 In; 2 Out                                                                           |
| Estandar PoE | 802.3af/at                                                                            | 802.3af/at                                                                            | 802.3af/at /bt                                                                        | 802.3af-15W                                                                           | 802.3af 15 W                                                                          |
| Potencia PoE | 30W                                                                                   | 30 W                                                                                  | 60 W                                                                                  | 15 W                                                                                  | Hasta 2x15 W                                                                          |
| Alimentación | Externa                                                                               | Interna                                                                               | Interna                                                                               | Por PoE                                                                               | Por PoE                                                                               |

## SWITCHES Especiales

| Modelo           | WI-PS210G-O                                                                       | WI-PS306GF-UPS                                                                    |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Foto             |  |  |
| Puertos RJ45     | 8 Fast+4 Giga+1 FXO                                                               | 5 Giga                                                                            |
| Slot SFP         | -                                                                                 | Si, 1                                                                             |
| Puertos PoE      | 10                                                                                | 1-5                                                                               |
| Estandar PoE     | 802.3af-15W<br><br>802.3at-30W                                                    | 802.3af-15W<br>802.3at-30W<br>802.3at+-60W<br>Pasivo 24V (24W Max)                |
| Potencia PoE     | 120 W                                                                             | 120 W                                                                             |
| Backbone         | 9.2 Gbps                                                                          | 12 Gbps                                                                           |
| Packet For. Rate | 6.84 MB                                                                           | 8.94 Mb                                                                           |
| Jumbo Frame      | 10240 Bytes                                                                       | 10240 Bytes                                                                       |
| Packet Buffer    | 1.5 MB                                                                            | 4 MB                                                                              |
| Mac A. Table     | 4K                                                                                | 2K                                                                                |
| Gestión SNMP     | No                                                                                | No                                                                                |
| Temperatura      | IP65,<br>-40°C~70°C                                                               | -20°C~60°C                                                                        |
| Ventilador       | No                                                                                | No                                                                                |
| Alimentación     | Externa                                                                           | Externa                                                                           |
| Tamaño (mm)      | 310x260x100                                                                       | 160x140x33                                                                        |
| Peso (g)         | 1700                                                                              | 1300                                                                              |
| Rack             | No                                                                                | No                                                                                |

## SWITCHES PoE Industriales

| Modelo          | WI-PS306GF-I                                                                        | WI-PS310GF-Iv2                                                                      | WI-PMS312GF-I                                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Foto            |  |  |  |
| Puertos RJ45    | 4 GE+2 Giga (Combo)                                                                 | 8 Giga+ 2 Giga (Combo)                                                              | 8 Giga                                                                              |
| Slot SFP        | Si, 2 (Combo)                                                                       | Si, 2 (Combo)                                                                       | Si, 4                                                                               |
| Puertos PoE     | 1-4                                                                                 | 1-8                                                                                 | 1-8                                                                                 |
| Estandar PoE    | 802.3af/at/bt-(15-30-60W)                                                           | 802.3af/at/bt-(15-30-60W)                                                           | 802.3af/at/bt-(15-30-60W)                                                           |
| Potencia PoE    | 180 W                                                                               | 300 W                                                                               | 300 W                                                                               |
| PoE Pasivo 24 V | Puertos 1-2                                                                         | Puertos 1-2                                                                         | Puertos 1-2                                                                         |
| PoE Pin         | 1,2 + y 3,6 -                                                                       | 1,2 + y 3,6 -                                                                       | 1,2 + y 3,6 -                                                                       |
| Backbone        | 12 Gbps                                                                             | 20 Gbps                                                                             | 24 Gbps                                                                             |
| Jumbo Frame     | 10240 Bytes                                                                         | 10240 Bytes                                                                         | 10240 Bytes                                                                         |
| Packet Buffer   | 8.93 Mb                                                                             | 14.88 Mb                                                                            | 18 Mb                                                                               |
| Mac A. Table    | 2K                                                                                  | 2K                                                                                  | 8K                                                                                  |
| Fast Ring       | Hasta 30                                                                            | Hasta 30                                                                            | Hasta 30                                                                            |
| Gestión SNMP    | No                                                                                  | No                                                                                  | Si                                                                                  |
| Protección IP   | IP30                                                                                | IP30                                                                                | IP30                                                                                |
| Temperatura     | -40°C~80°C                                                                          | -40°C~80°C                                                                          | -40°C~80°C                                                                          |
| Alimentación    | Externa 37-57V                                                                      | Externa 37-57V                                                                      | Externa 37-57V                                                                      |
| Tamaño (mm)     | 167x125x42                                                                          | 200x140x50                                                                          | 200x140x50                                                                          |
| Peso (g)        | 1100                                                                                | 1500                                                                                | 1400                                                                                |
| Formato         | Carril Din                                                                          | Carril Din                                                                          | Carril Din                                                                          |

|                  | SWITCHES FAST ETHERNET PoE                                                        |                                                                                   |                                                                                   | SWITCHES GIGABIT PoE                                                                |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Modelo           | WI-PS205HV2                                                                       | WI-PS210H                                                                         | WI-PS526GV                                                                        | WI-PS305G                                                                           | WI-PS308G                                                                           | WI-PMS310GF                                                                         | WI-PS326GF                                                                          | WI-PMS326GF                                                                         |
| Foto             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Puertos RJ45     | 6 Fast                                                                            | 10 Fast                                                                           | 24 Fast+2 Giga (Combo)                                                            | 4+2 Giga                                                                            | 8+2 Giga                                                                            | 8 Giga                                                                              | 24 Giga                                                                             | 24 Giga                                                                             |
| Slot SFP         | No                                                                                | No                                                                                | Si, 2 (Combo)                                                                     | No                                                                                  | No                                                                                  | Si, 2                                                                               | Si, 2                                                                               | Si, 2                                                                               |
| Puertos PoE      | 1-4                                                                               | 1-8                                                                               | 1-24                                                                              | 1-4                                                                                 | 1-8                                                                                 | 1-8                                                                                 | 1-24                                                                                | 1-24                                                                                |
| Estándar PoE     | 802.3af/at-(15-30)                                                                | 802.3af/at-(15-30)                                                                | 802.3af/at-(15-30W)                                                               | 802.3af/at-(15-30W)                                                                 | 802.3af/at-(15-30W)                                                                 | 802.3af/at-(15-30W)                                                                 | 802.3af/at-(15-30W)                                                                 | 802.3af/at-(15-30W)                                                                 |
| Potencia PoE     | 40 W                                                                              | 65 W                                                                              | 150 W                                                                             | 65 W                                                                                | 120 W                                                                               | 150 W                                                                               | 400 W                                                                               | 400 W                                                                               |
| PoE Pin          | 4,5 + y 7,8 -                                                                     | 4,5 + y 7,8 -                                                                     | 4,5 + y 7,8 -                                                                     | 4,5 + y 7,8 -                                                                       | 4,5 + y 7,8 -                                                                       | 4,5 + y 7,8 -                                                                       | 4,5 + y 7,8 -                                                                       | 4,5 + y 7,8 -                                                                       |
| Distancia        | 250 mts                                                                           | 250 mts                                                                           | 250 mts                                                                           | 250 mts                                                                             | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
| Backbone         | 1.2 Gbps                                                                          | 2 Gbps                                                                            | 12.8 Gbps                                                                         | 10 Gbps                                                                             | 20 Gbps                                                                             | 20 Gbps                                                                             | 52 Gbps                                                                             | 52 Gbps                                                                             |
| Packet For. Rate | 890 Kbps                                                                          | 1.49 mb                                                                           | 8.94 MB                                                                           | 7.5 Mbps                                                                            | 14.9 Mbps                                                                           | 14.9 Mbps                                                                           | 38.7 Mbps                                                                           | 38.7 Mbps                                                                           |
| Jumbo Frame      | 10240 Bytes                                                                       | 10240 Bytes                                                                       | 10240 Bytes                                                                       | 10240 Bytes                                                                         | 10240 Bytes                                                                         | 10240 Bytes                                                                         | 10240 Bytes                                                                         | 10240 Bytes                                                                         |
| Packet Buffer    | 768 Kb                                                                            | 768 Kb                                                                            | 4 MB                                                                              | 1 Mb                                                                                | 512 KB                                                                              | 4 MB                                                                                | 12 MB                                                                               | 12 MB                                                                               |
| Mac A. Table     | 2K                                                                                | 2K                                                                                | 8K                                                                                | 2K                                                                                  | 4K                                                                                  | 8K                                                                                  | 16K                                                                                 | 16K                                                                                 |
| Port VLAN        | Si                                                                                | Si                                                                                | Si                                                                                | No                                                                                  | No                                                                                  | Si                                                                                  | Si                                                                                  | Si                                                                                  |
| Ventilador       | No                                                                                | No                                                                                | Si, 2                                                                             | No                                                                                  | No                                                                                  | No                                                                                  | Si, 2                                                                               | Si, 2                                                                               |
| Alimentación     | Interna                                                                           | Interna                                                                           | Interna                                                                           | Interna                                                                             | Interna                                                                             | Interna                                                                             | Interna                                                                             | Interna                                                                             |
| Tamaño (mm)      | 140x75x30                                                                         | 170x95x30                                                                         | 440x290x45                                                                        | 190x130x35                                                                          | 210x150x30                                                                          | 210x140x45                                                                          | 440x290x45                                                                          | 440x220x45                                                                          |
| Peso (g)         | 300                                                                               | 450                                                                               | 2250                                                                              | 950                                                                                 | 1150                                                                                | 11250                                                                               | 4200                                                                                | 4200                                                                                |
| Rack             | No                                                                                | No                                                                                | Si                                                                                | No                                                                                  | No                                                                                  | No                                                                                  | Si                                                                                  | Si                                                                                  |